

Reflector LED fără senzor - Professional Line

# XLED PRO ONE Plus

fără detector de mișcare - antracit  
EAN 4007841 069544  
Nr. articol 069544



LED

Langlebige LED  
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Panel 180° vertikal



Innenleuchte/  
Außenleuchte



Vernetzbar via Kabel



Energie sparen



Lichtquelle nicht  
austauschbar



Betriebsgerät nicht  
austauschbar



Plastikfreie  
Verpackung

## Descrierea funcției

Redefinirea reflectorului. Reflectorul XLED PRO ONE Plus, fără senzor, rabatabil pe verticală la 180°, în carcasă elegantă din aluminiu, asigură iluminarea similară luminii naturale pe suprafețe mari, prin culoarea albă caldă de 3000 K și 4370 lm la 33,1 W. Adecvat pentru comutarea manuală și pentru conectarea cu cablu, împreună cu o versiune cu senzor. Cu adaptor opțional pentru montajul aparent. 5 ani garanție.

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	202 x 259 x 226 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Nu
Garanția producătorului	5 ani
Variante	fără detector de mișcare - antracit
UM1, EAN	4007841069544
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, grădină, ușă de la intrare, curte & cale de acces, în toată clădirea
Culoare	Antracit
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan, perete
Instalare	Montaj aparent, perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C

Lămpi cu LED <2 W	16 W
Înterupător de amurg	Nu
Material carcasă	obturatoare
Flux luminos produs	4370 lm
flux luminos măsurat (360°)	4370 lm
Eficiența totală a produsului	132 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 36000
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Funcții	leșire cu releu
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Rețele	Da
Interconectare prin	Cablu

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

05.2024 Pagină 1 de la 3

Reflector LED fără senzor - Professional Line

# XLED PRO ONE Plus

fără detector de mișcare - antracit

EAN 4007841 069544

Nr. articol 069544



## Specificații tehnice

Material carcasă	Aluminiu	Putere	33,1 W
Material de acoperire	Sticlă transparentă	Indicele de redare a culorilor CRI	= 80
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		

## Accesorii

EAN 4007841 080983	Adaptor pe perete XLED PRO ONE Plus + Max
EAN 4007841 079000	RC 12

Reflector LED fără senzor - Professional Line

# XLED PRO ONE Plus


fără detector de mișcare - antracit

EAN 4007841 069544


Nr. articol 069544



## Desen tehnic



## Schema circuitului Slave



## Schema circuitului de interconectare master/ slave

